

Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Federica Bugatti 24 BITHERMAL PREMIUM

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_federica_bugatti_24_bithermal_premium



Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	23.8
Min мощность, кВт	9.90
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Битермический

Мах давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.3
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.7
Min расход природного газа, м³/ч	1.2
Мах расход природного газа, м³/ч	2.72
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1.2
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.88
Номинальное давление природного газа, мбар	17-25
Присоединительный ø дымохода, мм	60/100
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80/80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	107
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	70.3x40x32.5
Вес, кг	30
Гарантия	5 лет
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Режим Теплые полы	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	70.3

Ширина, см	40
Глубина, см	32.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.