

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: **Весы торговые МАССА-К ТВ-5040N-32.2-R2P3**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vesy-torgovye/vesy_torgovye_massa_k_tb_5040n_322_r2p3



Описание

Торговые весы **МАССА-К ТВ-5040N- 32.2-R2P3** используются на предприятиях общественного питания и торговли, пищевых производствах, в условиях повышенной влажности, где есть необходимость их постоянной санитарной обработки. Модель оснащена модулем взвешивающим, терминалом и вертикальной стойкой. Датчик, платформа, рама и элементы крепления модуля выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят регулировочная опора для модуля, набор креплений для стандартной стойки, библиотека драйверов и прикладных программ.

Особенности:

- Двусторонняя индикация
- Загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и другие
- Поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский
- Быстрая настройка шаблонов простых этикеток (режим LITE)
- Свободно программируемые шаблоны этикеток (режим PRO)

- Этикетки на весовые и штучные товары
- Печать этикеток при работе в счетном режиме
- Печать этикеток на продукцию с примесями
- Простые и итоговые этикетки любой длины и сложности от 10 мм до 1 метра
- Печать штрихкодов EAN 13, EAN 13+5, EAN 128, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, GS1 DataMatrix, CODE128, CODE 39, ITF 14, Interleaved 2 of 5
- Размещение нескольких штрихкодов и рисунков на одной этикетке
- Печать на этикетке 35 динамических параметров, в том числе: состав товара (до 1000 знаков), оператора, получателя товара (контрагент) и другие
- Память на 20 000 товаров, 300 операторов, 60 складов, 100 контрагентов, 40 шаблонов этикеток
- Удобный графический редактор
- Проведение товароучетных операций:
 - Работа с весовыми, штучными и счетными товарами
 - Регистрация операций приема, отпуска, списания, инвентаризации и продажи товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
 - Выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и другие
- Установка массы тары нажатием кнопки «Т», вводом массы тары с клавиатуры терминала, вызовом тары из памяти, чтением штрихкода массы тары и автоустановкой из справочника товаров
- Подключаемое оборудование:
 - usb-flash накопитель
 - сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и другие)
 - выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор)
 - дозатор
- Интерфейс связи: Ethernet и RS-232
- Степень защиты:
 - Модуль: IP67
 - Терминал: IP51

Характеристики:

- Диапазон тарирования: 15 кг
- Терминал: 295x230x200 мм

Характеристики

Назначение	товарные
Конструкция	платформенные
Стойка	Да
Максимальный предел взвешивания	32 кг
Минимальный диапазон взвешивания	0.1 кг
Дискретность	от 5 до 10 гр

Размеры платформы (ШхГ)	500x400 мм
Ширина	500 мм
Глубина	400 мм
Высота	460 мм
Вес (с упаковкой)	16.5 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.