

Описание товара Генератор бензиновый инверторный Huter DN4000Si



Описание

Генератор бензиновый инверторный Huter DN4000Si оснащен 4-тактным бензиновым двигателем, который помещён в закрытый корпус, что обеспечивает тихую работу генератора и защиту его механизмов от внешних воздействий. Агрегат работает на бензине АИ-92 и служит для применения в качестве источника автономного электроснабжения в повторно-кратковременных режимах. Мощность агрегата составляет 3 кВт (max – 3.3 кВт). Параметры вырабатываемого электричества 220В, 50Гц. Он относится к категории инверторных, способен вырабатывать электрический ток со стабильными параметрами (чистый синус), что делает его незаменимым источником электроэнергии для компьютеров и оргтехники.

Особенности и преимущества Huter DN4000Si:

- Индикатор низкого уровня масла в двигателе;
- Защита от короткого замыкания;
- Инверторное преобразование выходного тока;
- 4-тактный бензиновый двигатель;
- Контроль за напряжением;
- Объемный бак для увеличенного срока функционирования;
- Отсутствие вибраций;
- 100% медный альтернатор;
- Удобное расположение крышки топливного бака позволяет с легкостью и без особых усилий дозаправить агрегат;
- Панель управления оснащена световыми индикаторами, которые сигнализируют о каких-либо неполадках в работе, кнопки включения и розетка оснащены специальными крышками, которые защищают от влаги и пыли;

- Опорные ножки с подушечками обеспечивают устойчивое положение на поверхности во время работы, а также снижают уровень вибраций;
- Специальная рукоятка инверторного генератора позволяет с легкостью переносить агрегат с одного места на другое.

Характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Тип электростанции | бензиновая, инверторная |
| Тип запуска генератора | ручной |
| Страна бренда | Германия |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | желтый, черный |
| Инверторный генератор | Да |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Число тактов | 4 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Альтернатор | асинхронный |
| Активная мощность | 3 кВт |
| Уровень шума, дБ | 84 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Вольтметр | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Дополнительная информация | Датчик масла |
| Число розеток (220 В) | 2 |
| Длина | 45 см |
| Ширина | 41 см |
| Высота | 46 см |
| Вес | 25 кг |
| Модель генератора | Huter DNSi |
| Число цилиндров | 1 |
| Расход топлива, л/час | 0.375 |
| Колеса | Нет |
| Марка бензина | АИ-92 |
| Максимальная мощность, кВт | 3.3 |
| Емкость масляного бака | 0.45 л |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Рабочий объем камеры сгорания, мл | 119 |
| Выход 12V | Нет |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Рабочая температура окружающей среды | -30 — 40 °С |
| Бренд | Huter |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.